



PIÑA



LN4



MANZANA



LN3



ACERO MINI



ECO

MEDIANO

GOTA



FRESA



MILENIO

VACA



OSO



CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS ELECTRONICAS GENERADORAS DE OZONO PARA AGUA

Este sistema evita el gasto continuo de agua embotellada, recuperándose así la inversión en muy poco tiempo.

Posee un alto poder desinfectante y virulicida, este proceso permite la descontaminación total del agua, eliminando bacterias y virus, también mantiene cualidades ideales porque elimina el sabor, color y olor de las manos en la preparación de alimentos o de boca al ingerirlos, además no produce ningún residuo tóxico, factores que otros métodos de tratamientos no permiten.

COMPONENTES

Un filtro purificador de agua cuya celulosa tiene la capacidad de retener toda la sedimentación y materias en suspensión, además por medio del carbón activado quita olores y sabores desagradables del agua, entregando así agua filtrada mas no purificada.

Un sistema electrónico encargado de producir Ozono a través de un circuito de alta frecuencia, una cámara elaborada en acero inoxidable y manguera anti bacterias, el cual actúa sobre el agua filtrada destruyendo instantáneamente virus, gérmenes, parásitos y Bacterias gracias a su poder bactericida.

La planta generadora de ozono industrial cuenta con un filtro en acero al carbono equipado con lechos filtrantes tales como arenas de Sílice, Antracita, Carbón Activado, según la necesidad.

PARTES INTERNAS

Circuito Alemán

Válvula Brasilera

Manguera Antibacterial

Cámara de ozono en malla en acero inoxidable y vidrio Pirix

Placa Electrónica

PARTES EXTERNAS

Caja en acrílica Americana. Si es caja en Acero Inoxidable Garantía Vitalicia.

Swiches Franceses

Dispensador con tecnología Americana

KIT DE INSTALACION DE LA PLANTA DE OZONO

Carcaza en vaso transparente Americano

Bujía en 5 Micras Americano.

Disfrute agua cristalina y deliciosa con la tranquilidad de tener la más efectiva protección. Elimina el 99.9% de bacterias como cólera, salmonella, hepatitis etc.

VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL PURIFICADOR ULTRA OZONE

Economía = Al comparar el valor de un vaso de agua, encontrara un costo mínimo de consumo frente al costo que se genera al hervir o tomar agua embotellada.

Ofrecemos garantía escrita por un año, sin incluir cambio de bujía que debe realizarse cada 6 meses aproximadamente.

Servicio de instalación y mantenimiento.

Salud = Destruye sustancias químicas en los alimentos.

Elimina las toxinas y olores fuertes de las carnes sin alterar los nutrientes.

Ideal para la higiene ya que elimina los tejidos grasosos de la piel liberándola de espinillas, barros y acné.

Actúa contra los hongos, la micosis, el pie de atleta y la caída del cabello.

ESTUDIOS

La secretaria de SALUD realizo un análisis al agua EMBOTELLADA y encontró que por cada centímetro cúbico hay 3.000 (tres mil) bacterias en donde no debe haber mas de 100 (cien), entre las que encontraron BACTERIAS MESOFILICAS.

Estas bacterias producen problemas en el tubo digestivo ocasionando enfermedades diarreicas y gastroenteritis. Por lo cual se determino que por el alto índice de contaminación no es apto para ser consumido.

INFORMACION COMERCIAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	V/PUBLICO
1	PLANTA EN ACERO	\$ 350.000
1	PLANTA EN ACRILICO	\$ 280.000
1	PREFILTRO AP 300 CON BUJIA	\$ 98.000
1	BUJIA AP 200	\$ 15.000
1	BUJIA EP 5 AMERICANA	\$ 25.000

NOTA:

RECOMENDAMOS QUE LOS EQUIPOS SEAN INSTALADOS CON PREFILTRO POR LA CALIDAD DE AGUA QUE MANEJAN PARA PODER OBTENER MEJORES RESULTADOS EN CUANTO LA CALIDAD DEL AGUA.

Los purificadores tiene certificado de garantía por un año (Parte interna de la caja del purificador), incluye manual de instrucciones. No cubre el cambio del filtro que debe realizarse como mínimo cada 6 meses.

TIEMPO DE ENTREGA: 3 Días hábiles a partir de la orden de compra.

GARANTIA: Por defectos de fabricación 1 año.